



TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

THEATER DE SCHALM - MEIVELD 3 - 5501KA VELDHOVEN

INHOUDSOPGAVE

Locatie

Contact

Contact Techniek

Contact restaurant D'n Burgemister

Parkeren

Standaard aanvangstijden

ALGEMENE INFORMATIE

KLEEDKAMERS:

WIFI

LIFTEN

ZAAL

Zitplaatsen

Details vloer

Afstopping

AFMETINGEN ZAAL Dieptematen van nulpunt tot (in cm):

TREKKENWAND

VIDEO

COMMUNICATIE

LICHT

GELUID

GEBOUW

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

Locatie

Plaats: Veldhoven, Noord-Brabant

Theater: Theater de Schalm

Zaal: Grote Zaal

Adres: Meiveld 3

Postcode: 5501KA

Laden en lossen: Geer 10, tegenover het politiebureau

Postcode laden en lossen: 5501LA

Contact

Algemeen:

Telefoon: 040-253 76 35

E-Mail: info@deschalm.nl

Website: www.deschalm.nl

Theaterkassa:

Telefoon: 040-253 35 78

E-Mail: reserveringen@deschalm.nl

Contact Techniek

Algemeen:

Telefoon: 040-254 79 19

E-Mail: productie@deschalm.nl

Hoofd techniek en facilitair:

Tom van Valen:

E-Mail: tom.vanvalen@deschalm.nl

Contact restaurant D'n Burgemister

Reserveringen ivm drukte tijdig doorgeven

Telefoon: 040-254 14 75

E-Mail: info@burgemister.nl

Website: www.burgemister.nl

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

Parkeren

Parkeerplaats Repel, dagkaart mogelijk

Eerste 2 uur gratis

Vrijdag betaald tot 21:00

Zondag gratis parkeren

Standaard aanvangstijden

Zaal open: 20:15

Aanvang: 20:30

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

ALGEMENE INFORMATIE

KLEEDKAMERS:

Kleedkamers:

Begane grond:

1x 10m²

1x 6m²

1^e verdieping:

2x 22m²

Douches:

1^e verdieping: Heren en Dames

Backstage Miva toilet:

Begane grond: 1

Naast de kleedkamers is er een artiestenfoyer (1^{ste} verdieping) en een multifunctionele ruimte (2^{de} verdieping) aanwezig.

In overleg in te zetten als kleedkamer voor grote gezelschappen.

Dit graag ruim van te voren bespreken.

WIFI

In het gehele pand is een ruim opgezet WIFI netwerk beschikbaar.

Netwerk en wachtwoord op aanvraag.

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

TECHNIEK INFORMATIE

LADEN EN LOSSEN:

Navigatieadres: Geer 10, 5501LA Veldhoven

Afmetingen laad en los deur: 305cm x 396cm (BxH)

Plateaus:

	Hefplateau 1:	Hefplateau 2:
Lengte:	200 cm	250 cm
Breedte:	300 cm	300 cm
Maximale hoogte:	max. 125 cm	max. 125 cm
Hefvermogen:	3000 kg	3000 kg

*De Schalm beschikt over één laad- en losplaats.
Deze word voor beide zalen gebruikt.*

LIFTEN:

Backstage lift (in cm):

Lengte:	214
Breedte:	140
Hoogte:	240
Hefvermogen:	1800kg

*Backstage lift lijdt naar de eerste en tweede verdieping aan de artiesten kant.
Eerst verdieping: kleedkamers, artiestenruimte (Beekzaal), toiletten en douches
Tweede verdieping: kantoortuin en barruimte (Panoramazaal)*

Foyer lift (in cm):

Lengte:	160
Breedte:	89
Hoogte:	210
Hefvermogen:	630kg

*Bevind zich in de publieksfoyer.
Verbinding tussen beneden en boven foyer.
Word ook gebruikt voor FOH apparatuur naar de bovenzaal te brengen.*

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

TECHNIEK INFORMATIE ZAAL:

Zitplaatsen

Maximaal: 185

Rolstoelplaatsen: 1

Techniekplaatsen: Achterin de zaal, vaste plaatsen.

Zaaltribune is geheel in te schuiven, zo creëren we een zogenaamde Vlakke-zaal opstelling.

Details vloer

Toneelvloer: Linoleum

Gelijk aan de eerste rij van de tribune

Verhoogd podium is mogelijk doormiddel van prakkenbouw op variabele hoogtes.

Afstopping (in cm)

Voordoek: Niet aanwezig

Manteau: Niet aanwezig

Aantal poten: 8 stuks (640x200 cm)

Aantal friezen: Geen

Fond: 1 stuk (590x750 cm) VAST

Kleur afstopping: Zwart

Horizondoek: 1 stuk, wit (590x750 cm) VAST

AFMETINGEN ZAAL

Dieptematen van nulpunt tot (in cm):

Achterwand zaal: 2715 cm

Voorzijde toneel: 458 cm

Achterzijde vaste opening: 735 cm

Achterzijde tribune wand: 1360 cm

Breedtematen van hartlijn tot (in cm):

Zijwand links tribune: 680 cm

Zijwand rechts tribune: 680 cm

Zijwand links podium: 480 cm

Zijwand rechts podium: 480 cm

Hoogtematen van vloer tot (in cm):

Van toneel tot onderzijde vast grid: 640 cm

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

TECHNIEK INFORMATIE

TREKKENWAND:

Aantal trekken: 3

Locatie bediening: Zijtoneel rechts

Buisdiameter: 48,8 mm

Trekbelasting:

Maximale belasting: 150 kg

Aantal ophangpunten per trek: 3

Vaste inhoud: [Download](#)

Grid:

Aantal buizen links-rechts: 7

Buisdiameter: 48,8 mm

Vast inhoud: [Download](#)

VIDEO:

Video apparatuur enkel te huur na contact met afdeling techniek!

Beamer: Christie 3D, Cinema Scope Projector, Panasonic PT-DW740EK 7000ansi

Video switch: Roland V-1HD

Projectiescherm: Horizontoek

Ethernet: Video patch via SDI. Bekabeling en converters aanwezig!

Bekabeling: Assortiment bekabeling aanwezig

COMMUNICATIE:

Intercom: Draadloze ClearCom

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

TECHNIEK INFORMATIE

LICHT:

Beschrijving:

De Lindenzaal van Theater de Schalm is voorzien van een vaste lichtinstallatie waarin enkel LED-verlichting aanwezig is. Boven het podium hangen 12 RGBW LED-Zoom parren, in één zaaltrek 4x ETC ColourSource RGBW LED profielspots, in één zaaltrek 4x Pony LED fresnell. Daarnaast zijn er 12 dimmerkringen aanwezig. Hierop kan conventioneel "los" licht worden gepatched.

Lichttafels:

GrandMA wing, on pc

ETC Ion XE20

Lichttafels beschikbaar op aanvraag!

Ethernet: Van regie naar toneel rechts

DMX netwerk:

Inputs aanwezig: regie en toneel rechts.

Outputs op toneel rechts, 2 lijnen beschikbaar

Connectortype:

Dimmers: Schucko

DMX: 5 polig XLR

Multikabels: HAN16

Dimmers: 12x 2kW

Krachtstroom: Niet aanwezig

Horizonbatterij: Niet aanwezig

Volgspot: Niet aanwezig

Losse armaturen:

Sixbarren,

profielen,

pc's

parren.

Exacte aantallen > contact Techniek!

Filters: Ruim assortiment LEE aanwezig

Lichtplan: [Download](#)

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL

TECHNIEK INFORMATIE

GELUID:

Mengtafels:

Soundcraft Impact + mini stagebox 32R

Allen & Heath SQ 6 (2x) + GX4816 stagerack (2x)

Beschikbaar op aanvraag!

Ethernet: Ruim verdeeld netwerk door de zaal. Onder andere zijtoneel rechts & links naar regie.

Dovenlus: Ja

DSP zaalsysteem: Xilica UNO

Luidsprekers zaal:

L/R; 2x Meyer UPQ-1P

Subs: 2x Meyer HP650

Cluster; 1x Meyer UPQ-1P

Infills; 2x Meyer UPA-1P

Monitoring speakers:

8x SoundProjects X-act

2x SoundProjects X-tender

Beschikbaar op aanvraag!

Microfoons: Diverse microfoons beschikbaar

Statieven: Diverse hoogtes, met en zonder arm

Bekabeling: Ruim assortiment LK37, XLR, Speakon etc. aanwezig

Vleugel: Steinway B-211

Elektrische Piano: Roland LX-7

GEBOUW

Algemene informatie


Bouwjaar: 1988

Aantal theaterzalen: 2 Functie: Theater & Bioscoop

Verbouwing

In 2015/2016 heeft grootschalige (ARBO)verbouwing plaats gevonden.

TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL



TECHNISCHE INFORMATIE LINDENZAAL



THEATER DE SCHALM
VELDHOVEN

