



TECHNISCHE INFORMATIE **GROTE ZAAL**

THEATER DE SCHALM - MEIVELD 3 - 5501KA VELDHOVEN

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

Inhoudsopgave

▪ Locatie	2
▪ Contact	2
▪ Contact Techniek	2
▪ Contact Restaurant D'n Burgemister	2
▪ Parkeren	3
▪ Standaard Aanvangstijden	3
▪ Algemene Informatie	4
▪ Kleedkamers	4
▪ Wifi	4
▪ Liften	5
▪ Zaal	6
▪ Zitplaatsen	6
▪ Details Vloer	6
▪ Afstopping (In Cm)	6
▪ Afmetingen Zaal	7
▪ Trekkenwand	8
▪ Communicatie	8
▪ Licht	9
▪ Geluid	10
▪ Streaming	11
▪ Video	11
▪ Gebouw	11

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

Locatie

Plaats: Veldhoven, Noord-Brabant

Theater: Theater de Schalm

Zaal: Grote Zaal

Adres: Meiveld 3

Postcode: 5501KA

Laden en lossen: Geer 10, tegenover het politiebureau

Postcode laden en lossen: 5501LA

Contact

Algemeen:

Telefoon: 040-253 76 35

E-Mail: info@deschalm.com

Website: www.deschalm.com

Theaterkassa:

Telefoon: 040-253 35 78

E-Mail: reserveringen@deschalm.com

Contact Techniek

Algemeen:

Telefoon: 040-254 79 19

E-Mail: productie@deschalm.com

Hoofd techniek en facilitair:

Tom van Valen:

E-Mail: tom.vanvalen@deschalm.com

Toneelmeesters:

Coen Mutsaarts:

E-Mail: coen.mutsaarts@deschalm.com

Maarten Willems:

E-Mail: maarten.willems@deschalm.com

Maikel van Gorp:

E-mail: maikel.vangorp@deschalm.com

Jasper de Theije

E-mail: jasper.detheije@deschalm.com

Contact restaurant D'n Burgemister

Reserveringen i.v.m. drukte tijdig doorgeven

Telefoon: 040-254 14 75

E-Mail: info@burgemister.nl

Website: www.burgemister.nl

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

Parkeren

Parkeerplaats Repel, dagkaart mogelijk

Eerste 2 uur gratis parkeren

Vrijdag betaald tot 21:00

Zondag gratis parkeren

Standaard aanvangstijden

Zaal open: 20:00

Aanvang: 20:15

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

ALGEMENE INFORMATIE

KLEEDKAMERS:

Kleedkamers:

Begane grond:

1x 10m²

1x 6m²

1^e verdieping:

2x 22m²

Alle kleedkamers zijn voorzien van wastafel en grimetafel.

Douches:

1^e verdieping: Heren en dames

Backstage MIVA-toilet:

Begane grond: 1

Naast de kleedkamers is er een artiestenfoyer, (1^{ste} verdieping) en een multifunctionele ruimte (2^{de} verdieping) aanwezig.

In overleg in te zetten als kleedkamer voor grote gezelschappen.

Dit graag ruim van tevoren bespreken.

WIFI

In het gehele pand is een ruim opgezet WIFI-netwerk beschikbaar.
Netwerk en wachtwoord op aanvraag.

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

TECHNISCHE INFORMATIE

LADEN EN LOSSEN:

Navigatieadres: Geer 10, 5501LA Veldhoven

Afmetingen laad- en losdeur: 305 cm x 396 cm (BxH)

Plateaus:

	Hefplateau 1:	Hefplateau 2:
Lengte:	200 cm	250 cm
Breedte:	300 cm	300 cm
Maximale hoogte:	max. 125 cm	max. 125 cm
Hefvermogen:	3000 kg	3000 kg

*De Schalm beschikt over één laad- en losplaats.
Deze wordt voor beide zalen gebruikt.*

LIFTEN:

Backstage lift (in cm):

Lengte:	214
Breedte:	140
Hoogte:	240
Hefvermogen:	1800kg

*Lift backstage lijdt naar de eerste en tweede verdieping aan de artiestenkant.
Eerste verdieping: kleedkamers, artiestenfoyer, toiletten en douches
Tweede verdieping: kantoortuin en multifunctionele ruimte (Panoramazaal)*

Foyerlift (in cm):

Lengte:	160
Breedte:	89
Hoogte:	210
Hefvermogen:	630kg

*Bevindt zich in de publieksfoyer.
Verbinding tussen beneden en boven foyer.
Wordt ook gebruikt om FOH-apparatuur naar de bovenzaal te brengen.*

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

TECHNISCHE INFORMATIE

ZAAL:

Zitplaatsen

Maximaal: 480

Balkon: 192

Zaal: 229

Orkestbak: 59

Techniekplaatsen: 14 (2x7 op rij 12 en 13)

Zaaltribune is geheel in te schuiven, zo creëren we een zogenaamde vlakkezaal-opstelling.

Oppervlakte orkestbak: 35m²

Details vloer

Merk: Bruynzeel

Helling: 0 (cm/mm)

Maximale belasting: 450kg/m²

Zwevend: ja

Afwerking zijtoneel: Marmoleum

Afwerking zaalvloer: Marmoleum

Bijzonderheden: Voorrand voorzien van kabelgoot van links naar rechts

Balletvloer:

Bovenkant zwart

Onderkant grijs

Diepte per baan 150cm.

Balletvloer voor de grote zaal is 12 meter breed en voor de gehele diepte (7 banen) aanwezig.

Afstopping (in cm)

Voordoek: Zilvergrijs

Bediening voordoek: Zijtoneel links, Grieks

Aantal poten: 10 stuks (800x220cm (HxB))

Aantal friezen: 5 stuks (300x1300cm (HxB))

Fond: 1 stuk (700x1400 cm) VAST

Tussenfond: 1 stuk (800x1300cm)

Kleur afstopping: Nachtblauw

Horizondoek: 1 stuk, gebroken wit (700x1400cm (HxB)) VAST

Gaas: 1 stuk (800x1400cm (HxB)), zwart

Gaas: 1 stuk (600x1400cm (HxB)), gebroken wit

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

AFMETINGEN ZAAL

Nulpunt: Geplaatst op 16-07-1997
Vaste opening: 18,28 x 6,09 meter
Portaalhoogte: 6,09 meter
Manteaux opening:
Standaard 10 meter
Maximaal 12 meter

Manteaux zijn volledig weg te schuiven tot zaalwand

Dieptematen van nulpunt tot (in cm):

Achterwand zaal: 1943 cm
Rand balkon: 1362 cm
Voorzijde orkestbak: 585 cm
Voorzijde toneel: 190 cm
Achterzijde vaste opening: 87 cm
Voordoek: 42 cm
Voorzijde manteaux: 20 cm
Achterwand toneeltoren: 887 cm
Wand achtertoneel: 887 cm

Breedtematen van hartlijn tot (in cm)

Zijbrug links: 769 cm
Wand toneeltoren links: 1610 cm
Wand zijtoneel links: 968 cm
Zijbrug rechts: 796 cm
Wand toneeltoren rechts: 963 cm

Hoogtematen van vloer tot (in cm):

Onderzijde brug: 598 cm
Zaalniveau bij rand toneel: -100 cm

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

TECHNISCHE INFORMATIE

TREKKENWAND:

Merk: Unican

Besturing: Unican – Moveo 3

Aantal trekken: 25

Locatie bediening: Zijtoneel links, variabel

Roedelengte: 13,5 meter

Buisdiameter: 48,8 mm

Trekhoogte:

Minimaal: 1,10 meter

Maximaal: 10,50 meter

Trekbelasting:

Maximale verdeelde last: 250kg

Puntbelasting onder ophangpunt: 150kg

Puntbelasting tussen ophangpunten: 100kg

Aantal ophangpunten per trek: 5

Afstand tussen ophangpunten: 282cm

Zaaltrek: Vaste inhoud: geluid

Maximale belasting: 500kg

Trekkenlijst:

.PDF: [Download](#)

.Xlsx: [Download](#)

COMMUNICATIE:

Intercom: ClearCom

Aantal headsets: 4

Draadloze headsets: 4

Aantal lijnen: 2

Videocircuit: Afkijk in alle ruimtes mogelijk. Ook op eigen laptop/telefoon mogelijk door middel van livestream.

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

TECHNISCHE INFORMATIE

LICHT:

Lichttafels:

GrandMA wing, on pc

ETC Ion XE20

Lichttafels beschikbaar op aanvraag!

Ethernet: Ruim verdeeld netwerk door de zaal. Onder andere zijtoneel rechts/links, naar regie en regiecabine

Plaats regiecabine: Achter in de zaal, 2^e etage

Afluistering: Aanwezig

Open raam mogelijk: Ja

DMX-netwerk:

Ruim verdeeld netwerk door de zaal

3 lijnen vanaf regie naar zijtoneel links

Connectortype:

Dimmers: CEE

Multikabels: HAN16

Dimmers:

114 x 2kW

6 x 5kW (4 x t.b.v. Horizonbatterij)

14 x 2kW vloeraansluitingen

5 x 8 kanaals multi's t.b.v. kap (HAN16)

Krachtstroom:

2x CEE125A op zijtoneel links

Paddenstoel aanwezig:

1x CEE63A,

2x CEE32A,

2x CEE16A

Horizonbatterij: 5x4 Horizonbakken

Volgspot: 1x Robert Juliat 1200 HMI

Losse armaturen:

Sixbarren,

Profielen,

Pc's,

Parren.

10x Robe150

Exacte aantallen > contact [techniek!](#)

Filters: Ruim assortiment LEE aanwezig

Lichtplan: [Download](#)

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

TECHNISCHE INFORMATIE

GELUID:

Mengtafels:

Allen & Heath SQ 6 (2x) + GX4816 stagerack (2x)

Soundcraft Impact + Mini stagebox 32R

Beschikbaar op aanvraag

Ethernet: Ruim verdeeld netwerk door de zaal. Onder andere zijtoneel rechts & links naar regie en regiecabine.

Plaats geluidscabine: Achter in zaal, 2e etage

Afluistering: Aanwezig

Open raam mogelijk: Ja

Positie geluid in zaal: Midden in zaal. Rij 12+13.

Auditief systeem: Ja, Audia Technica IEM systeem

DSP zaalsysteem:

Meyer Sound Galileo Galaxy 816

Meyer Sound Compass aanwezig

Luidsprekers:

Zaal:

Links & Rechts:	Meyer Sound UPQ-D1	Main
	Meyer Sound Ultra-X20	Infill
	Meyer Sound 900-LFC	Laag/Sub

Cluster: Meyer Sound UPQ-D3

Fly Sub: 2x Meyer Sound 750-LFC

Luidsprekers balkon:

L/R: Meyer UPQ-D1

Delay: Meyer UPJ-1P

Monitoring speakers:

2x APG DS12

4x APG DS15

4x SoundProjects X-act (4x vliegbeugel beschikbaar)

4x SoundProjects X-act V2

2x SoundProjects X-tender

Beschikbaar op aanvraag!

Monitor versterkers:

2x Dynacord SL1200

Beschikbaar op aanvraag!

Krachtstroom:

32A toneel links & rechts

Overig:

Microfoons: Diverse microfoons beschikbaar

Statieven: Diverse hoogtes, met en zonder arm

Bekabeling: Ruim assortiment LK37, XLR, Speakon etc. aanwezig

Vleugel: Steinway B-211

Elektrische Piano: Roland LX-7

TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

TECHNISCHE INFORMATIE

STREAMING:

Camera's: Axis V5925 50Hz
Axis V5915 50 Hz x3
Installatie: New Media Systems
Aansturing: Atem Television Studio Pro 4K

*Mogelijkheid tot opnames en livestreams via diverse platforms.
3 camera's vast en een losse vrij plaatsbare camera.
Mogelijkheid tot automatische regie.
Voor meer info neem [contact](#) op met techniek.*

VIDEO:

Videoapparatuur enkel te huur na contact met afdeling techniek!
Beamer: Panasonic PT-DW740EK 7000ansi
Video switch: Roland V-1HD
Projectiescherm:
Horizondoek
4 x 3 meter op- en doorzicht
6 x 3,45 meter op- en doorzicht Stumpfl
Projectiegaas: 600x1400cm (HxB)
Bekabeling: Ruim assortiment bekabeling aanwezig (SDI, HDMI, Converters)

GEBOUW

Algemene informatie

Bouwjaar: 1988
Aantal theaterzalen: 2 Functie: Theater & Bioscoop

Verbouwing

In 2015/2016 heeft grootschalige (ARBO)verbouwing plaats gevonden.